Conjoncture laitière montagne – lait de vache

4ème trimestre 2022

Cniel
Centre national interprofessionnel de l'économie laitière

IPAMPA et conditions climatiques

L'indice IPAMPA – Lait de vache

Situation en octobre 2022 ; Données rebasées à partir des données RICA 2015



Source : Institut de l'Élevage

Conditions climatiques

Un automne remarquablement doux

- La chaleur durable qui s'est installée sur la France depuis la fin du printemps a perduré cet automne. Les températures sont restées très élevées pour la saison hormis durant la deuxième quinzaine de septembre. Des records de douceur ont été battus jusqu'à mi-novembre. Les épisodes méditerranéens ont été quasi absents.
- Les précipitations ont été assez fréquentes sur la moitié nord du pays avec trente à cinquante jours de pluie soit 3 à 15 jours de plus que la normale. Elles ont été plus rares de l'Occitanie à la région PACA avec un nombre de jours de pluie souvent inférieur à trente, voire localement à quinze sur le pourtour méditerranéen.
- les cumuls ont été souvent excédentaires de 10 à 50 % sur la Bretagne, le quart nord-est ainsi que plus localement du Vaucluse aux Pays de Savoie. Ils ont atteint par endroits une fois et demie à deux fois la normale de la Normandie à l'ouest des Hauts-de-France. En moyenne sur la France et sur la saison, la pluviométrie a été légèrement déficitaire.

** Normales concernant la température et les précipitations : moyenne de référence 1981-2010*
*** Normale concernant l'ensoleillement : moyenne de référence 1991-2010*

Source : Météo France

Précipitations



Cumul saisonnier des précipitations (automne 2022)



Rapport à la moyenne saisonnière de référence (1981-2010) des cumuls de précipitations (automne 2022)

Source : Météo France

État hydrique des sols



Indice d'humidité des sols au 1er décembre 2022



Écart pondéré à la normale (1981-2010) de l'indice d'humidité des sols au 1er décembre 2022

Source : Météo France

Pousse de l'herbe

Une production d'herbe fortement déficitaire dans l'ensemble du croissant laitier sur l'année

- D'après Agreste, au 20 novembre, la production cumulée des prairies permanentes depuis le début de l'année était inférieure de 24 % à celle de la période de référence 1989-2018. Cet automne, le maintien de la douceur et l'arrivée de la pluie ont permis de compenser une partie du déficit accumulé durant l'été. Au niveau régional, le déficit varie de 12 % en Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté à plus d'un tiers en Paca, Occitanie et Hauts-de-France.



Pousse cumulée au 20 novembre 2022

Indicateur de rendement des prairies permanentes

Déficit important : 75% et moins ;
Déficit faible : de plus de 75% à 90% ;
Normale : de plus de 90% à 110% ;
Excédent : plus de 110%.

Source : Agreste – ISOP – Météo France - INRA

L'indicateur de rendement ISOP (Information et Suivi Objectif des Prairies), à une date donnée, est égal au rapport entre le rendement cumulé à cette date depuis le début de l'année et le rendement cumulé moyen à la même date calculé sur la période de référence 1989 – 2018. **Ce rapport est inférieur à 75%** pour un *déficit important*, **compris entre 75 et 90%** pour un *déficit faible*, **compris entre 90 et 110%** pour une *situation normale* et **supérieur à 110%** pour un *excédent*.

Pousse de l'herbe en régions

Indicateur de rendements des prairies permanentes par région

au 20 novembre 2022

Les indicateurs — **Indicateur de rendement des prairies permanentes*, par région**



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

L'indicateur de rendement des prairies permanentes Isop au niveau national atteint 76 % au 20 novembre, soit un déficit de 24 %.

Mise en perspective — **Calendrier d'évolution de la pousse de l'herbe (de mars à novembre)**



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Agreste Infos Rapides – Prairies – Novembre 2022 – n° 2022 - 146

Source : Agreste – ISOP – Météo France - INRA

État des prairies en Europe

Indice de la productivité des prairies sur la période 1er août – 10 septembre 2022



Le déficit de précipitations impacte particulièrement la pousse de l'herbe en Italie, en Espagne, au sud du Portugal, en France, en Hongrie, en Slovaquie, dans le sud de la Pologne et en Allemagne. La pousse est légèrement excédentaire en Irlande, et dans les pays baltes.

Source : MARS Bulletin – Commission Européenne

Méthodologie zonage pour les données de collecte et de cheptel

Les données de collecte issues de l'enquête mensuelle laitière de FranceAgriMer s'appuient sur le maillage départemental de chaque massif.

Les données de cheptel sont traitées par l'Idele et permettent d'utiliser le maillage communal de chaque massif via la BDNI.



Méthodologie - détail du zonage des massifs :

Massif	départements associés
Alpes	Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Var
Jura	Ain, Doubs, Jura
Massif central	Cantal, Corrèze, Creuse, Lot, Aveyron, Lozère, Haute-Loire, Ardèche, Loire, Puy-de-Dôme, Hérault, Gard, Rhône
Pyrénées	Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales
Vosges	Vosges, Haut-Rhin

Collecte lait de montagne

Collecte lait de montagne

Collecte (1000 litres)	octobre 2022	Evolution n/n-1 (%)	Cumul jan. – oct. 2022	Evolution n/n-1 (%)
Collecte montagne (1000 litres)	355 269	0,7%	3 762 652	-3,0%
Collecte tous laits de vache (1000 litres)	1 879 545	1,3%	19 523 115	-1,0%

En octobre 2022, la collecte de lait de montagne est en hausse de **0,7%** par rapport au même mois en 2021.
La collecte cumulée de lait de montagne sur les 10 premiers mois 2022 est en baisse de **3,0%** par rapport à l'année 2021.
La collecte de montagne a représenté **19,3%** de la collecte nationale totale sur les 10 premiers mois de l'année 2022.

Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Collecte par massif

Collecte mensuelle par massif (en 1000 litres)

année : 2022

libelle	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Tot. Ann.	Evolution N/N-1 oct	Evolution N/N-1 Cumul
Alpes	49 224	46 099	51 995	51 397	52 471	45 588	43 759	40 243	40 021	43 401			**464 198**	1,2%	-3,9%
Jura	106 903	99 332	113 198	115 229	125 125	105 182	100 851	90 657	93 226	99 038			**1 048 741**	2,3%	-2,1%
Massif central	174 425	161 846	181 641	178 414	184 003	157 431	155 665	146 045	143 995	156 609			**1 640 074**	0,7%	-3,2%
Pyrénées	19 476	18 151	20 285	19 766	19 854	17 866	17 698	16 705	15 754	16 247			**181 802**	-10,6%	-7,8%
Vosges	45 247	41 818	46 978	45 977	47 751	42 636	41 788	38 329	37 339	39 974			**427 837**	2,0%	-1,3%
total	**395 275**	**367 246**	**414 097**	**410 783**	**429 204**	**368 703**	**359 761**	**331 979**	**330 335**	**355 269**			**3 762 652**	0,7%	-3,0%

année : 2021

libelle	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Tot. Ann.		Evolution N/N-1 Cumul
Alpes	50 772	47 881	54 067	54 879	54 330	48 842	46 153	43 111	40 247	42 895	42 176	45 674	**571 027**		0,0%
Jura	111 091	103 648	117 135	119 901	124 449	110 267	101 136	95 449	91 469	96 812	92 380	100 807	**1 264 544**		1,0%
Massif central	177 074	166 253	186 915	186 231	190 200	169 029	162 180	154 918	145 547	155 581	153 449	165 868	**2 013 245**		-2,1%
Pyrénées	20 480	19 250	21 878	21 491	21 459	19 426	19 041	18 617	17 349	18 170	17 684	18 811	**233 656**		-5,5%
Vosges	45 987	42 484	47 568	47 386	48 132	43 393	41 798	39 845	37 607	39 208	38 810	42 516	**514 734**		-2,1%
total	**405 404**	**379 516**	**427 563**	**429 888**	**438 570**	**390 957**	**370 308**	**351 940**	**332 219**	**352 666**	**344 499**	**373 676**	**4 597 206**		-1,2%

année : 2020

libelle	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Tot. Ann.		Evolution N/N-1 Cumul
Alpes	51 547	50 035	54 439	52 084	51 289	47 254	45 685	42 782	41 934	44 100	43 781	47 382	**572 312**		2,0%
Jura	112 337	106 952	116 599	113 031	117 659	105 728	100 273	91 395	90 436	95 966	96 687	104 994	**1 252 057**		2,0%
Massif central	187 230	179 486	195 528	190 220	184 820	166 447	161 655	151 857	149 942	158 571	159 612	170 622	**2 055 990**		0,0%
Pyrénées	21 951	21 369	23 286	22 542	22 019	20 360	20 293	19 306	18 573	18 920	18 776	19 836	**247 231**		-2,6%
Vosges	46 665	44 981	48 621	47 601	47 045	43 107	42 111	39 687	38 751	40 925	41 452	44 564	**525 510**		5,9%
total	**419 730**	**402 823**	**438 473**	**425 478**	**422 832**	**382 896**	**370 017**	**345 027**	**339 636**	**358 482**	**360 308**	**387 398**	**4 653 100**		1,3%

Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Collecte par massif



Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Collecte zone montagne



Commentaire Idele :

Depuis l'automne 2021, la collecte de lait en montagne est en net recul, avec des niveaux au plus bas des quatre dernières années si on excepte le mois de mai 2022. Ce léger rebond en mai, sans doute dû à la précocité du printemps et à la qualité de la pâture, aura été éphémère, les livraisons de lait fléchissant nettement dès le mois suivant pour rester en deçà des dernières années durant toute la période estivale. Les pics de canicules, l'absence de pousse estivale d'herbe et la flambée des cours des matières premières en sont très probablement les principaux responsables.

Source : Idele

Collecte par massif



Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Collecte par massif



Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Collecte par massif



Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Collecte par massif



Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Collecte par massif



Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental

Données cheptel et collecte en zone de montagne

Traitement Idele

Données cheptel



Source : Idele

Données cheptel hors zone montagne



hors zone montagne												
	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	3106030	3080450	3065177	3054961	3044403	3041382	3037353	3032662	3040962	3061509	3065773	3067337
2020	3060299	3037448	3022332	3003462	2993413	2998208	2983488	2978304	2985325	2998375	3004795	3002615
2021	2990632	2973178	2956611	2940025	2934503	2926836	2919788	2920414	2926426	2944223	2955989	2942457
2022	2930668	2916854	2908234	2889736	2889437	2884135	2870427	2864262	2861479	2879093	2887557	0
étiquette n/n-1	*-2,0%*	*-1,9%*	*-1,6%*	*-1,7%*	*-1,5%*	*-1,5%*	*-1,7%*	*-1,9%*	*-2,2%*	*-2,2%*	*-2,3%*	

Source : Idele

Données cheptel zones montagne



Commentaire Idele :

Le cheptel laitier montagnard continue de décroître d'années en années. Mais si la décroissance semblait être contenue en deçà des 1% mensuels depuis un peu plus d'un an elle s'accélère nettement sur l'automne 2022. La disparition d'élevages laitiers en montagne n'est plus une surprise, mais de tels taux de décroissance pourraient aussi témoigner d'une décapitalisation à l'intérieur même des troupeaux de vaches laitières, afin d'ajuster les effectifs à une offre fourragère déficitaire pour le prochain hivernage.

Zones montagne												
	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	604283	601556	598987	594579	589068	585252	583707	580195	581900	588600	589920	588960
2020	589905	587503	585147	580292	573612	573143	570357	568906	570079	576679	579277	579555
2021	580228	579890	577390	572061	568392	566494	564569	564127	565574	572914	577032	575303
2022	576059	575385	573720	568578	565307	562605	557688	553970	551969	558182	561101	0
étiquette n/n-1	*-0,7%*	*-0,8%*	*-0,6%*	*-0,6%*	*-0,5%*	*-0,7%*	*-1,2%*	*-1,8%*	*-2,4%*	*-2,6%*	*-2,8%*	

Source : Idele

Données cheptel par massif



Alpes												
	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	96150	95833	95855	95154	94663	93761	93672	93534	93790	94953	95430	95507
2020	95745	95693	95461	94484	93946	93810	93526	93522	93432	94551	95040	95107
2021	95205	95339	94946	94070	93593	93385	93201	93215	93180	94178	95109	94907
2022	95334	95356	95227	94803	94603	94284	93728	93144	92626	93463	94091	0
étiquette n/n-1	*+0,1%*	*+0,0%*	*+0,3%*	*+0,8%*	*+1,1%*	*+1,0%*	*+0,6%*	*-0,1%*	*-0,6%*	*-0,8%*	*-1,1%*	

Source : Idele

Données cheptel par massif



Massif Central												
	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	375785	373860	371910	368937	364867	362495	361231	358562	358958	361576	362416	361933
2020	361996	360542	359001	355953	352941	352483	350583	349402	349236	351984	353730	354068
2021	353914	353462	351834	348497	346201	345063	343846	343474	344131	347754	350518	349517
2022	349225	348739	347584	343918	341544	339776	336500	334164	332387	335322	337068	0
étiquette n/n-1	*-1,3%*	*-1,3%*	*-1,2%*	*-1,3%*	*-1,3%*	*-1,5%*	*-2,1%*	*-2,7%*	*-3,4%*	*-3,6%*	*-3,8%*	

Source : Idele

Données cheptel par massif



Jura												
	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	98045	97715	97170	96614	95897	95495	95339	94847	96018	98547	98380	97952
2020	98557	97755	97273	96636	93719	93822	93376	93258	94698	97337	97650	97667
2021	98467	98501	98083	97277	96446	95996	95547	95548	96426	98828	99096	98664
2022	99280	99193	98923	98140	97576	97129	96312	95733	96255	98464	98895	0
étiquette n/n-1	*+0,8%*	*+0,7%*	*+0,9%*	*+0,9%*	*+1,2%*	*+1,2%*	*+0,8%*	*+0,2%*	*-0,2%*	*-0,4%*	*-0,2%*	

Source : Idele

Données cheptel par massif



Pyrénées												
	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	16126	16032	16018	15950	15864	15800	15716	15652	15633	15671	15682	15636
2020	15635	15583	15554	15523	15465	15468	15387	15299	15247	15195	15160	15117
2021	15078	15090	15063	14946	14902	14861	14776	14706	14676	14721	14749	14707
2022	14676	14612	14518	14416	14359	14271	14105	14017	13907	13846	13883	0
étiquette n/n-1	*-2,7%*	*-3,2%*	*-3,6%*	*-3,5%*	*-3,6%*	*-4,0%*	*-4,5%*	*-4,7%*	*-5,2%*	*-5,9%*	*-5,9%*	

Source : Idele

Données cheptel par massif

Evolution du cheptel laitier - Massif des Vosges

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



Vosges												
	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	18047	17981	17899	17787	17639	17561	17609	17458	17359	17712	17870	17794
2020	17835	17793	17716	17553	17398	17417	17342	17282	17326	17473	17557	17456
2021	17423	17354	17321	17128	17104	17046	17058	17043	17025	17298	17425	17373
2022	17413	17355	17340	17171	17090	17012	16911	16779	16661	16956	17033	0
étiquette n/n-1	*-0,1%*	*+0,0%*	*+0,1%*	*+0,3%*	*-0,1%*	*-0,2%*	*-0,9%*	*-1,5%*	*-2,1%*	*-2,0%*	*-2,2%*	

Source : Idele

Données collecte



Source : Idele

Données collecte et cheptel



Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

Commentaire Idele :

Le cheptel laitier des Alpes, qui était en hausse sur le premier semestre, opère une inversion de tendance sur l'automne. Paradoxalement, l'évolution de la collecte est contraire, avec un retard conséquent sur les 3 premiers trimestres 2022 (comparés à 2021), mais un redressement sur octobre. La faible qualité des fourrages 2021, le printemps 2022 chaud et sec suivi d'un été caniculaire, auxquels il faut ajouter la flambée des prix des aliments, ont été très pénalisants pour les lactations 2022. Les conditions automnales semblent, elles, plus favorables.

Source : Idele

Données collecte et cheptel



Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

Commentaire Idele :

L'érosion significative des effectifs laitiers se poursuit dans les montagnes du Massif Central, avec des taux de décroissance records (au-delà de -3%) sur l'automne 2022. Malgré des prix du lait en hausse (surtout pour le lait non démarqué), la collecte reste en retrait de 2021 et des années précédentes et ce n'est pas le léger mieux d'octobre qui inversera le bilan annuel. Les récoltes de fourrages 2021 abondantes mais peu qualitatives, les prix désormais dissuasifs des aliments, les déficits fourragers et la sécheresse estivale encouragent la décapitalisation et le recul de la production de lait dans le Massif central.

Source : Idele

Données collecte et cheptel



Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

Commentaire Idele :

Dans les montagnes du Jura, la collecte de l'année 2022 retrouve de l'allant faisant même jeu égal avec le niveau record de mai 2021. Si elle accuse globalement du retard sur le premier semestre (ayant même plongé à pic cet été, sans doute à cause des conditions météo), une inversion de tendance se dessine à partir du mois d'août. L'automne favorable sur le plan de la production fourragère l'est aussi pour la production de lait, surtout avec des effectifs de vaches laitières quasiment stabilisés.

Source : Idele

Données collecte et cheptel



Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

Commentaire Idele :

La montagne pyrénéenne se dépeuplait déjà de ses vaches laitières à une vitesse vertigineuse ces derniers mois et années et cela semble s'accélérer encore cet automne. Bien évidemment, il ne peut en être autrement pour la collecte de lait qui perd chaque année environ 10 millions de litres et devrait très probablement passer très prochainement en dessous des 200 millions de litres collectés sur l'ensemble du massif.

Source : Idele

Données collecte et cheptel



Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

<u>Commentaire Idele :</u>

Dans les montagnes vosgiennes, les effectifs laitiers très stables en début d'année 2022 connaissent eux aussi un fléchissement sur l'été et l'automne. A l'image des autres massifs montagneux, la collecte de lait est inférieure à 2021 sur les neufs premiers mois de 2022 mais redevient supérieure en octobre, fruit d'un automne favorable à la lactation des vaches.

Source : Idele

Focus données annuelles 2021
Traitement Idele

Réformes et renouvellement



Commentaire Idele :

Au niveau national et en zone de plaine, le bilan des entrées et sorties d'animaux en production reste déficitaire en 2021 et d'un niveau sensiblement égal à 2020 (-2%). En montagne, seul le Jura a un solde positif en 2021 (+1%), tandis que les Vosges et les Alpes présentent un bilan équilibré (0%). Le Massif central avec -1% et les Pyrénées à -3% sont les seuls massifs à présenter un solde négatif. A noter cependant que ces bilans sont moins défavorables en 2021 qu'en 2020 et ce pour l'ensemble de la zone de montagne

Source : Idele

Réformes et renouvellement

Réformes et renouvellement - Massif du Jura

GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI - Normabev



Réformes et renouvellement - massif des Pyrénées

GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI - Normabev



Réformes et renouvellement - Massif Central

GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI - Normabev



Source : Idele

Réformes et renouvellement





Source : Idele

Nombre d'exploitations

Evolution du nombre d'exploitations de plus de 10 vaches laitières dans les zones de montagne

Moyenne mobile des 12 derniers mois, indice 100 en 2005

Source : GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev



Comparaison cheptel laitier / cheptel allaitant







Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev

Comparaison cheptel laitier / cheptel allaitant







Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev

Comparaison cheptel laitier / cheptel allaitant







Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev

Comparaison cheptel laitier / cheptel allaitant







Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev

Comparaison cheptel laitier / cheptel allaitant







Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev

Ventes de lait de consommation longue conservation montagne

NB : Le panel IRI suit les ventes de produits alimentaires en grande distribution (surface de vente >400 m²), qui concernent les *concepts* (hypermarché, supermarché, proximité), les EDMP (Enseignes à Dominante Marque Propre, nouvelle dénomination du hard-discount) et le drive/e-commerce. Plus de 5000 points de vente remontent quotidiennement leur données.

Ventes de lait de consommation

Ventes de lait longue conversation montagne (HM+SM+HD+Drive) en 2021

Ventes Volume (tonnes)	P 01/21	P 02/21	P 03/21	P 04/21	P 05/21	P 06/21	P 07/21	P 08/21	P 09/21	P 10/21	P 11/21	P 12/21	P 13/21	CUMUL 2021	CUMUL 2020	Evolution 2021/2020
brique marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brique MDD	2 334	1 683	1 579	1 684	1 434	1 418	1 367	1 314	1 207	1 482	1 513	2 010	1 867	**20 893**	22 956	-9,0%
brique autres marques	827	829	756	775	727	618	614	795	602	705	702	691	573	**9 213**	10 476	-12,0%
bouteille marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bouteille MDD	3 589	3 597	3 495	3 163	2 761	2 741	2 371	2 645	2 524	2 417	2 672	2 695	3 083	**37 754**	44 651	-15,4%
bouteille autres marques	127	143	145	162	133	158	121	139	286	190	133	188	142	**2 068**	2 147	-3,7%
total	**6 879**	**6 253**	**5 977**	**5 786**	**5 080**	**4 970**	**4 506**	**4 931**	**4 658**	**4 836**	**5 113**	**5 693**	**5 801**	**70 482**	**80 240**	**-12,2%**
Ventes Valeur (1000 €)	P 01/21	P 02/21	P 03/21	P 04/21	P 05/21	P 06/21	P 07/21	P 08/21	P 09/21	P 10/21	P 11/21	P 12/21	P 13/21	CUMUL 2021	CUMUL 2020	Evolution 2021/2020
brique marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brique MDD	2 008	1 455	1 351	1 442	1 255	1 235	1 170	1 145	1 057	1 285	1 306	1 670	1 598	**17 979**	19 745	-8,9%
brique autres marques	786	786	722	736	692	592	584	759	583	668	668	659	547	**8 782**	9 940	-11,6%
bouteille marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bouteille MDD	3 536	3 556	3 444	3 136	2 758	2 727	2 361	2 598	2 516	2 426	2 677	2 718	3 076	**37 529**	44 087	-14,9%
bouteille autres marques	131	149	152	166	138	164	123	144	273	199	139	195	149	**2 122**	2 200	-3,5%
total	**6 464**	**5 949**	**5 670**	**5 482**	**4 865**	**4 751**	**4 269**	**4 682**	**4 466**	**4 618**	**4 884**	**5 344**	**5 503**	**66 948**	**75 906**	**-11,8%**

Source : panel IRI CNIEL

Ventes de lait de consommation

Ventes de lait longue conversation montagne (HM+SM+HD+Drive) en 2021



La courbe bleue présente, sur la même période, l'évolution des ventes globales de lait longue conservation.
En moyenne, sur 2021, le lait de montagne a représenté **3,3% des ventes de lait longue conservation** (HM+SM+HD+Drive) contre 3,5% en 2020.

Source : panel IRI CNIEL

Ventes de lait de consommation



Source : panel IRI CNIEL

Ventes de lait de consommation

Ventes de lait longue conversation montagne (HM+SM+HD+Drive) sur les 11 premières périodes 2022

Ventes Volume (tonnes)	P 01/22	P 02/22	P 03/22	P 04/22	P 05/22	P 06/22	P 07/22	P 08/22	P 09/22	P 10/22	P 11/22	P 12/22	P 13/22	CUMUL 2022	CUMUL 2021	Evolution 2022/2021
brique marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
brique MDD	2 104	1 655	1 789	1 446	1 325	1 550	1 198	1 274	1 398	1 692	1 440			**16 871**	17 062	-1,1%
brique autres marques	918	784	761	687	828	600	471	598	582	544	609			**7 383**	7 937	-7,0%
bouteille marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
bouteille MDD	2 902	2 899	2 739	2 654	2 535	2 565	2 548	2 566	2 653	2 845	3 056			**29 961**	31 463	-4,8%
bouteille autres marques	125	187	108	113	92	86	110	206	200	121	112			**1 460**	1 769	-17,4%
total	**6 148**	**5 615**	**5 460**	**4 956**	**4 829**	**4 846**	**4 373**	**4 687**	**4 872**	**5 253**	**5 264**			56 303	**58 624**	**-4,0%**
Ventes Valeur (1000 €)	P 01/22	P 02/22	P 03/22	P 04/22	P 05/22	P 06/22	P 07/22	P 08/22	P 09/22	P 10/22	P 11/22	P 12/22	P 13/22	CUMUL 2022	CUMUL 2021	Evolution 2022/2021
brique marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
brique MDD	1 787	1 423	1 542	1 314	1 210	1 384	1 112	1 200	1 346	1 672	1 540			**15 531**	14 683	+5,8%
brique autres marques	865	746	722	655	785	579	462	590	579	547	614			**7 145**	7 563	-5,5%
bouteille marque nationale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
bouteille MDD	2 911	2 907	2 750	2 711	2 577	2 574	2 586	2 749	2 881	3 185	3 625			**31 454**	31 270	+0,6%
bouteille autres marques	130	195	114	120	100	94	119	213	212	137	129			**1 563**	1 810	-13,7%
total	**5 787**	**5 361**	**5 191**	**4 856**	**4 719**	**4 675**	**4 324**	**4 793**	**5 057**	**5 596**	**5 958**			56 314	**55 705**	**+1,1%**

Source : panel IRI CNIEL

Ventes de lait de consommation

Ventes de lait longue conversation montagne (HM+SM+HD+Drive) pour les 11 premières périodes 2022



La courbe bleue présente, sur la même période, l'évolution des ventes globales de lait longue conservation.
En moyenne, sur les 11 premières périodes 2022, le lait de montagne a représenté **3,2% des ventes de lait longue conservation** (HM+SM+HD+Drive).

Source : panel IRI CNIEL

Ventes de lait de consommation

Répartition des formats de commercialisation des laits montagne longue conservation (en volume) sur les 11 premières périodes 2022



Source : panel IRI CNIEL